

 COMPARER

Vélos > Voir tous les vélos (/fr/bikes) > Road-E+ (/fr/bikes-road-eplus)

ROAD-E+ 3

2018

2 999 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



POINTS IMPORTANTS



GÉOMÉTRIE



TECHNOLOGIES

PROFITEZ DE PERFORMANCES ÉLEVÉES SUR LA ROUTE GRÂCE À UNE
PUISSANCE SUPÉRIEURE.

Accélérez et prenez la voie la plus rapide avec le Road E+. Grâce à sa géométrie adaptée, son excellente répartition du poids et sa batterie intégrée, le Road E+ vous permet de garder l'avantage sur toutes les routes que vous

souhaitez. Son moteur Giant SyncDrive Sport, sa technologie PedalPlus 4 capteurs, sa console RideControl EVO et son cadre en Aluxx SL aluminium vous feront vivre une expérience de pilotage inédite à son guidon.

Moteur Giant SyncDrive Sport

Console Giant RideControl EVO

Cadre Giant Aluxx SL

Transmission Shimano Tiagra 2x10 vitesses

Freins à disque Shimano hydrauliques

Couleur: Black / Blue / Orange

[↓ Téléchargez le fichier PDF \(/fr/bikes/generate-pdf-url/297\)](/fr/bikes/generate-pdf-url/297)

Tailles	S, M, L, XL
Coloris	Black / Blue / Orange
Cadre	ALUXX SL-Grade Aluminum
Fourche	ALUXX SL hydroformed aluminum tapered steerer
Amortisseur	N/A
Cintre	Giant Contact
Potence	Giant Connect
Tige de selle	Giant Connect 27.2x400
Selle	Giant Contact Neutral
Pédales	N/A
Manettes	Shimano 105
Dérailleur avant	Shimano 105
Dérailleur arrière	Shimano 105
Freins	Shimano 505 Hydraulic Disc 160mm rotor

Leviers de frein	Shimano 505 Hydraulic Disc
Cassette	Shimano 105, 11x32, 11-Speed
Chaîne	KMC X.11e
Pédalier	Giant custom forged by FSA, 34/50
Pédalier	N/A
Jantes	Giant GX28 Disc
Moyeux	Giant Tracker Sport Road
Rayons	Stainless Steel
Pneus	Schwalbe Durano E 32-622 (28 x 1.25) RaceGuard
Extras	Giant EnergyPak 3A fast charger
Moteur	Giant SyncDrive Sport
Capteurs	Giant PedalPlus 4-sensor technology
Console	Giant RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini USB charger
Batterie	Giant EnergyPak 400, 36V 11.3Ah Rechargeable Lithium-Ion
Poids	Quel est le poids du vélo ? C'est une question classique et importante. Il n'y a aucun standard dans l'industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d'une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l'évaluation du poids,...Nous considérons que la seule manière d'évaluer le poids d'un vélo est tout simplement de l'essayer.

POINTS IMPORTANTS

Découvrez les caractéristiques principales du vélo en cliquant sur les numéros ci-dessous.

5



GUIDE DES TAILLES ET GÉOMÉTRIES

Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec revendeur pour confirmer ces informations.

cm


feet

S 157 cm  170 cm

M 170 cm  180 cm

L 180 cm 

XL 188 cm 



		S	M	L	XL
A	LONGUEUR DE TUBE DE SELLE (mm)	435	485	535	585
B	ANGLE DE TUBE DE SELLE	74,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR (mm)	545	560	585	605
D	LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION (mm)	135	135	160	180
E	ANGLE DU TUBE DE DIRECTION	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
F	DÉPORT DE FOURCHE (mm)	42	42	42	42
G	TRAIL (mm)	79	76	76	76
H	EMPATTEMENT (mm)	1031	1036	1056	1065
I	LONGUEUR FOURCHE DE PÉDALIER (mm)	455	455	455	455
J	HAUTEUR DU BOITIER DE PÉDALIER (mm)	70	70	70	70
K	STACK (mm)	581	581	605	624

		S	M	L	XL
L	REACH (mm)	378	382	400	402
M	HAUTEUR EN STATIQUE (mm)	722	752	786	821
N	LARGEUR DE CINTRE (mm)	400	420	420	400
O	LONGUEUR DE POTENCE (mm)	80	90	90	100
P	LONGUEUR DES MANIVELLES (mm)	170	170	170	170
Q	DIAMÈTRE DES ROUES	700c	700c	700c	700c

TECHNOLOGIES

Technologie Aluminium
ALUXX SL

Hybrid Cycling Technology

SyncDrive Sport

Technologie PedalPlus
4-Sensor

EnergyPak - Top Pull

RideControl EVO

POWER YOUR JOURNEY

E-BIKE GUIDES

En savoir plus > (</fr/power-your-journey>)

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.