





Tableau comparatif RABENEICK

DÉTAILS				
Produit	TX-E	TC-CE	TC-E	TS-E
Image				
Prix	2 299,90 €	2 499,90 €	2 299,90 €	2 299,90 €
Résumé	<p>"Oh, c'est un vélo électrique ?" - les propriétaires du TX-E devront répondre plus souvent à ces questions ou à des questions similaires. En tant que vélo à une seule vitesse avec entraînement par courroie Gates, le TX-E est la symbiose sans compromis.</p>	<p>C comme une cargaison. Si vous souhaitez transporter un peu plus sur votre vélo électrique trekking, vous trouverez le partenaire idéal dans le TC-E C avec porte-bagage avant.</p>	<p>Conçu comme un vélo de randonnée, seuls les petits détails montrent que le TC-E est un vélo électrique. La propulsion est aussi grosse qu'une dynamo à moyeu, la batterie est complètement intégrée dans le tube de descente et cache la prise de charge à l'abri de la saleté et des intempéries par-dessus le boîtier de pédalier.</p>	<p>Notre objectif était de développer un vélo électrique qui ne ressemble guère à l'E. La propulsion arrière de 250 W est difficilement reconnaissable en tant que telle et la batterie est complètement intégrée dans le tube de descente.</p>
VÉLO				
Cadre	Aluminium 6061, 28 " Trekking Urban	Aluminium 6061, confort de trekking de 28 "	Aluminium 6061, confort de trekking de 28 "	Aluminium 6061, vitesse de trekking de 28 "
Hauteurs de cadre	Diamant 28 « : 45, 50, 55 cm	Diamant 28 « : 50, 55, 60 cm	Diamant 28 « : 50, 55, 60 cm	Diamant 28 « : 50, 55, 60 cm
		Trapézoïdal 28" : 50, 55 cm	Trapézoïdal 28" : 50, 55 cm	Trapézoïdal 28" : 50, 55 cm
Poids total perm.	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Couleur	Noir mat, bronze mat	Noir mat, mat minuit	Noir mat, mat minuit	Noir mat, ardoise mat
Taux d'imposition	FSA, 1 1/8 "semi-intégré	Chin Haur, 1 1/8 "semi-intégré	Chin Haur, 1 1/8 "semi-intégré	FSA, 1 1/8 "semi-intégré
Fourche	Fourche en aluminium de 28 ",	Fourche en aluminium de 28 ",	Fourche en aluminium de 28 ",	Fourche en aluminium de 28 ",

Dérailleur		Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT
Freins	Frein à disque Shimano BR-MT200 (160 mm)	Frein à disque Shimano BR-MT200 (160 mm)	Frein à disque Shimano BR-MT200 (160 mm)	Frein à disque Shimano BR-MT200 (160 mm)
Phares	Herrmans MR8-E, 60 LUX avec feu de stationnement	Herrmans MR8-E, 60 LUX avec feu de stationnement	Herrmans MR8-E, 60 LUX avec feu de stationnement	Herrmans MR8-E, 60 LUX avec feu de stationnement
Feu arrière	Supernova E3 Feu Arrière	Busch & Müller intégré dans le porte-bagages	Busch & Müller intégré dans le porte-bagages	Herrmans H-Trace E, LED
Selle	Selle Royal asphalt	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Milo Plus	Rabeneick VL3135, avec logo Rabeneick
Seatpost	Kalloy SP-DC1, aluminium breveté, 31,6 mm, 300 mm	Kalloy SP-DC1, aluminium breveté, 31,6 mm, 300 mm	Kalloy SP-DC1, aluminium breveté, 31,6 mm, 300 mm	Kalloy SP-DC1, aluminium breveté, 31,6 mm, 300 mm
Pédales	Marwi SP-823 en aluminium	Aluminium, Ville / Trekking	Aluminium, Ville / Trekking	Marwi SP-823 en aluminium
Béquille	Pletscher Comp Zoom, béquille arrière	Pletscher Comp Zoom, béquille arrière	Pletscher Comp Zoom, béquille arrière	Pletscher Comp Zoom, béquille arrière
Garde-boue	Racktime, Wingee avec sacoches, aluminium	SKS, plastique	SKS, plastique	SKS, plastique
Poids	18,2 kg	21,0 kg	19,8 kg	19,4 kg
Potence	Promax, DA-250, 1 1/8 ", rigide, 31,8 mm, 4 hauteurs possibles	Humpert Ergotec, angle réglable, niveau de sécurité 4	Humpert Ergotec, angle de poulpe réglable, niveau de sécurité 4	Promax, DA-250, aluminium, 1 1/8 ", rigide, 31,8 mm, serrage par 4
Guidon	Levelnine, Race, Aluminium, 9°, 660 mm	Humpert Ergotec, Ladytown, aluminium, niveau de sécurité 4	Humpert Ergotec, Ladytown, aluminium, niveau de sécurité 4	Trekking, aluminium, 640 mm
Poignées	Herrmans Grit D33 avec pince à vis	Ergon GP1	Ergon GP1	Ergon GP1
Levier de frein	Shimano, Altus, levier de frein à 3 doigts	Shimano, Altus, levier de frein à 3 doigts	Shimano, Altus, levier de frein à 3 doigts	Shimano, Altus, levier de frein à 3 doigts
Pneus	Continental speed contact, 37-622	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622	Schwalbe Marathon Supreme, 37-622

Rayons	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Moyeu avant	Shimano HB-TX505	Shimano HB-TX505	Shimano HB-TX505	Shimano HB-TX505
Moyeu arrière	Moteur de roue arrière Bafang	Moteur de roue arrière Bafang	Moteur de roue arrière Bafang	Moteur de roue arrière Bafang
Pignon	Gates CDX belt pulle, 20 dents	Shimano HG50, 11-42 dents	Shimano HG50, 11-42 dents	Shimano HG50, 11-42 dents
Chaîne	Courroie Gates CDN	KMC E10	KMC E10	KMC E10
Boîtier de pédalier	Capteur de couple Bafang	Capteur de couple Bafang	Capteur de couple Bafang	Capteur de couple Bafang
Pédaliers	Poulie Gates CDX 55 dents / aluminium Lasco, 170 mm	Lasco aluminium, 170 mm	Lasco aluminium, 170 mm	Lasco aluminium, 170 mm
Traduction (avant : arrière)	55 dents : 20 dents	42 dents : 11 à 42 dents	42 dents : 11 à 42 dents	42 dents : 11 à 42 dents
Porter		Racktime Shine Evo Tour Porte-bagages avant Racktime Top It Evo	Racktime Shine Evo Tour, sans jambes de force, avec rabat à ressort	Racktime Light-it, sans effort
Carter de chaîne		Corne Catena 08	Corne Catena 08	Bague garde chaîne Lasco
Le levier de vitesses		Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Deore